

## 概述

---

用于MTX/MRX系列的墙面安装控制面板



DCP1V4S-US



DCP1V4S-EU

## 特性

---

- 具有1个音量调节和4个开关的墙面安装控制面板
- 通过带有RS485 + 供电的CAT5可轻松连接
- 1个MTX/MRX系列最多可连接8个DCP
- 所有3个DCP型号均具有US标准尺寸或EU标准尺寸, 符合全球大多数地区的规格

## 规格

### 一般规格

		DCP1V4S-US	DCP1V4S-EU
外观尺寸	W	70mm (2.76inch)	86mm (3.39inch)
	H	120mm (4.72inch)	86mm (3.39inch)
	D	47mm (1.85inch)	47mm (1.85inch)
净重		0.118kg (0.26lbs)	0.110kg (0.24lbs)
附件		塑料盖	塑料盖

### 温度范围

条件	范围
操作温度范围	0到40°C
存储温度范围	-20到60°C



### DCP系列连接距离

在200米内使用菊花链连接最多可连接8个DCP控制器。同时，可以通过减少如下的DCP系列的数量的数量来延长连接距离。

DCP数量	1	2	3	4	5	6	7	8
MTX3, MTX5-D, MRX7-D	1,000m	850m	550m	400m	350m	250m	250m	200m

## 外观尺寸

单位: mm (inch)

**DCP1V4S-US**

**DCP1V4S-EU**


\*所有信息如有变更, 恕不另行通知。  
\*所有商标和注册商标的版权归属其所有者。